



Kézi szerszámok



RKV325

Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz

Maximális vágási átmérő: 35 mm

Figyelem:
Acélköpenyes kábel, vagy acél-alumínium
sodrony vágására nem használható!

Alkalmazható pl. az alábbi típusok vágására:

NY Y típusú kábel: max. $5 \times 35 \text{ mm}^2$
NY Y típusú egyeres kábel: max. 185 mm^2
NYC WY típusú kábel: max. $4 \times 35/16 \text{ mm}^2$
NAY Y típusú kábel: max. $4 \times 50 \text{ mm}^2$
NAY Y típusú egyeres kábel: max. 240 mm^2
AYC WY típusú kábelek: max. $4 \times 50/25 \text{ mm}^2$

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 792-1



RKV500

Áttételes kábelvágó réz és alumínium kábelekhöz teleszkópos nyéllel

Maximális vágási átmérő: 40 mm

Figyelem:
Acélköpenyes kábel, vagy acél-alumínium
sodrony vágására nem használható!

Alkalmazható pl. az alábbi típusok vágására:

NY Y típusú kábel: max. $5 \times 50 \text{ mm}^2$
NY Y típusú egyeres kábel: max. 300 mm^2
NYC WY típusú kábel: max. $4 \times 50/25 \text{ mm}^2$
NAY Y típusú kábel: max. $4 \times 95 \text{ mm}^2$
NAY Y típusú egyeres kábel: max. 300 mm^2
AYC WY típusú kábelek: max. $4 \times 50/25 \text{ mm}^2$

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 792-1



RKV1000

Áttételes kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Maximális vágási átmérő: 95 mm


Alkalmazható pl. az alábbi típusok vágására:

NYC WY típusú kábel: max. $4 \times 240/120 \text{ mm}^2$
NAY Y típusú kábel: max. $4 \times 240 \text{ mm}^2$
Egyeres szigetelt kábel: max. 500 mm^2

Figyelem:

Acélköpenyes kábel, vagy acél-alumínium sodrony vágására nem használható!

+ hordtáska



CC22

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 16 mm^2
Max. vágási átmérő: 5,5 mm
Hosszúság: 150 mm
Tömeg: 190 g



CC38

Kábelvágó szerszám koax kábelekhöz

Max. vágási átmérő: 6,5 mm
Hosszúság: 210 mm
Tömeg: 350 g



CC60

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 35 mm^2
Max. vágási átmérő: 8 mm
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 510 g



CC80

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 70 mm^2
Max. vágási átmérő: 9 mm
Hosszúság: 235 mm
Tömeg: 510 g





CC100

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 100 mm²
 Max. vágási átmérő: 15 mm
 Hosszúság: 320 mm
 Tömeg: 500 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



CC250

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 250 mm²
 Max. vágási átmérő: 17 mm
 Hosszúság: 600 mm
 Tömeg: 1250 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



CC500

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhöz

Max. vágási keresztmetszet: 500 mm²
 Max. vágási átmérő: 25 mm
 Hosszúság: 800 mm
 Tömeg: 2850 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



SCC60

Réz, alumínium és acél kábelvágó szerszám

Maximális vágási keresztmetszet:
 Cu és Al kábel esetén: 50 mm²
 Acél kábel esetén: 6 mm²
 Maximális vágási átmérő:
 Cu és Al kábel esetén: 8 mm
 Acél kábel esetén: 3 mm
 Hosszúság: 235 mm
 Tömeg: 700 g



TCC-AC

Áttételes vágószerszám

- edzett acél vágófej
- biztosítószege
- acél kar
- Cu, Al és lágyacél vágása
- Max. vágási átmérő: 5 mm
- Hosszúság: 280 mm
- Tömeg: 425 g



TCC-AL

Áttételes vágószerszám

- edzett acél vágófej
- biztosítószege
- alumínium kar
- Cu, Al és lágyacél vágására
- Max. vágási átmérő: 5 mm
- Hosszúság: 280 mm
- Tömeg: 225 g



Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!

Katalógusunk a 2013. novemberi állapotot tükrözi.

**Naprakész információkért
látogasson el honlapunkra!**



OLVASSA BE A KÓDOT!

- Nézze meg újdonságainkat
- Legyen naprakész



KF-1000

1000 V-ra szigetelt kombinált fogó

Hosszúság: 160 mm
 Tömeg: 230 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 60900



Kézi szerszámok



KF-1000-2

**1000 V-ra szigetelt
kombinált fogó**

Hosszúság: 200 mm
Tömeg: 370 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 60900



KB-1000

**1000 V-ra szigetelt
univerzális csupaszoló fogó**

Hosszúság: 160 mm
Tömeg: 230 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 60900



KC-1000

**1000 V-ra szigetelt
csípőfogó**

Hosszúság: 160 mm
Tömeg: 210 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

**MSZ EN 60900
MSZ ISO 5743**



KL-1000

**1000 V-ra szigetelt
laposfogó**

Hosszúság: 160 mm
Tömeg: 230 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

**MSZ EN 60900
MSZ ISO 5743**



1000 V-ra szigetelt csavarhúzó, kombiprofil

Az SDDK csavarhúzók speciális fejkialakításúak, melyek alkalmasak a Tracon kínálatában lévő fogyasztásmérőkben, kismegszakítókban, mágneskapcsolókban alkalmazott speciális fejkialakítású csavarok meghúzására.

Az SDDK csavarhúzók egyesítik a kereszthornyú és a laposfejű csavarhúzók előnyeit, ezzel segítve a könnyebb és biztosabb meghúzást.



Tracon kód

Típus, méret

SDDK4100S	kombiprofil, 4×100 mm
SDDK5125S	kombiprofil, 5×125 mm
SDDK6150S	kombiprofil, 6×150 mm



SZ típusú

1000 V-ra szigetelt csavarhúzók



Tracon kód

Típus, méret

SZ375F	laposfejű, 3×75 mm
SZ4100F	laposfejű, 4×100 mm
SZ5125F	laposfejű, 5×125 mm
SZ6100F	laposfejű, 6×100 mm
SZ6125F	laposfejű, 6×125 mm
SZ6150F	laposfejű, 6×150 mm
SZ375S	csillagfejű, 3×75 mm
SZ4100S	csillagfejű, 4×100 mm
SZ5125S	csillagfejű, 5×125 mm
SZ6100S	csillagfejű, 6×100 mm
SZ6125S	csillagfejű, 6×125 mm
SZ6150S	csillagfejű, 6×150 mm

SD típusú

1000 V-ra szigetelt csavarhúzók




Tracon kód

Típus, méret

SD375F	laposfejű, 3×75 mm
SD4100F	laposfejű, 4×100 mm
SD5125F	laposfejű, 5×125 mm
SD6100F	laposfejű, 6×100 mm
SD6125F	laposfejű, 6×125 mm
SD6150F	laposfejű, 6×150 mm
SD375S	csillagfejű, 3×75 mm
SD4100S	csillagfejű, 4×100 mm
SD5125S	csillagfejű, 5×125 mm
SD6100S	csillagfejű, 6×100 mm
SD6125S	csillagfejű, 6×125 mm
SD6150S	csillagfejű, 6×150 mm



Kézi szerszámok, egyéb szerszámok



SP-KLT

Műszerészfogó készlet



Tárolótáskában elhelyezett műszerész fogókészlet.

Tartalma:

- 1 db. homlokcsípő;
- 1 db. oldalcsípő;
- 1 db. kúposcsőrű és
- 1 db. kombinált fogót



TG007

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

Vágási szélesség: 2.2-8 mm
Tömeg: 220 g
Feszítőerő beállítható



TG008

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

Vágási szélesség: 2.2-4.8 mm
Tömeg: 320 g
Feszítőerő beállítható



TG010

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

Vágási szélesség: 3.6-13 mm
Tömeg: 380 g
Feszítőerő beállítható



FVH

Hegyes véső műanyag kézvédővel

Hosszúság: 355 mm
Tömeg: 700 g



FVL

Lapos véső műanyag kézvédővel

Hosszúság: 355 mm
Tömeg: 850 g



TEST

Szegecsbeütő szerszámkészlet

SZ6, SZ8 műanyag kábelcsatorna szerelő szegecskezekhez


Tömeg: 180 g

F6 Szegecsbeütő szerszámfej

SZ6 hoz
Tömeg: 70 g

F8 Szegecsbeütő szerszámfej

SZ8-hoz és SZ8/6-hoz
Tömeg: 70 g



Tracon kód	d×l (mm)	L (mm)
SZ6	6×25	49.5
SZ6/30	6×30	59

Tracon kód	d×l (mm)	L (mm)
SZ8	8×30	59.8
SZ8/6	8×60	90.7

