


**H2,5/14D BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Változat       | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">9005850000</a>              |
| Típus          | H2,5/14D BL BD GSP                      |
| GTIN (EAN)     | 4008190275914                           |
| Qty.           | 3 000 Stück                             |
| Csomagolás     | Tekercs                                 |

## H2,5/14D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,19 g |
|-------------|--------|

## Műszaki adatok

|          |          |                 |                           |
|----------|----------|-----------------|---------------------------|
| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely-tekerccs, kék |
|----------|----------|-----------------|---------------------------|

## Érvéghüvelyek

|                                                  |         |                                 |                     |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Csupaszolási hossz                               | 10 mm   | Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0,15 mm             |
| Gallér átmérője (D2)                             | 4,2 mm  | L1, mm                          | 14 mm               |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0,25 mm | Sínkód                          | DIN                 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 14  | Vezeték-keresztmetszet          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező felület hossza (L2)                    | 8 mm    | Érintkező felület átmérője (D1) | 2,2 mm              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744     |

## Letöltések

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| User Documentation                          | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Kiadványok                                  |                                                                                          |

**H2,5/14D BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**