

**H0,75/14T BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Változat       | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék |
| Rendelési szám | <a href="#">9005900000</a>                     |
| Típus          | H0,75/14T BL BD GSP                            |
| GTIN (EAN)     | 4008190275969                                  |
| Qty.           | 5 000 Stück                                    |
| Csomagolás     | Tekercs                                        |

## H0,75/14T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,119 g

## Műszaki adatok

| Változat | Árucikk leírása | Tekercses, láncolt érvéghüvely, világoskék szín |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Standard |                 |                                                 |

## Érvéghüvelyek

|                                               |         |                                 |                      |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Csupaszolási hossz                            | 10 mm   | Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0,15 mm              |
| Gallér átmérője (D2)                          | 2,8 mm  | L1, mm                          | 14 mm                |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                | 0,25 mm | Sínkód                          | Telemecanique        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 18  | Vezeték-keresztmetszet          | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező felület hossza (L2)                 | 8 mm    | Érintkező felület átmérője (D1) | 1,2 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744     |

## Letöltések

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| User Documentation                          | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Kiadványok                                  |                                                                                          |

**H0,75/14T BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**